



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen

Artikelgruppe	Steckadapter
Artikelnummer	CRA11017
EAN / GTIN	4260182345269
Bezeichnung	Steckadapter CSA 070




Produktbeschreibung

Innenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für senkrechten Einbau empfohlen bei Schwarzwasser; geeignet für waagerechten bzw. senkrechten Einbau bei Grauwasser; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung

Bemaßung



A Spannbereich	73-85 mm	
B Spannbereich	69-75 mm	
L Länge / E Einsteck	ktiefe 100 mm / 37 mm	

Spezifikation

- p	
Druckdichte	0,5 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseleinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	0.19 kg
Material	TPE, Rostfreier Edelstahl V2A, PVC (weiss)

CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	EN 681-2	
Beständigkeit		

Wärmebeständig	140 °C
Kältebeständig	-60 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

